

Negru moale



INRA

SCIENCE & MARKET


Collection Vassal-Montpellier


1571Mtp2

Negru moale

XI-16 A 6

XI-16 A 6
Negru Moale
1571Mtp2





DESIGNATION *Negru moale*
CLOS *XI* PLANCHE *16* RANG *A* Souche *6*

Vigueur : *1.5*

PORT : érig - *1/2* érig - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *5-8-71*

Date de maturité : *30-8-71*

Pourriture : *1*

GRAPPE : G - M - *(P)*¹⁰ : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)*^{16x16} P

disc. - *(sph)* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 5

s3 0

s4 0

s5 0

avec *(pépins)* - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Negru moale*
CLOS *XI* PLANCHE *16* RANG *A* souche *6*

Vigueur : *1.5*

PORT : *(érig)* - *1/2* érig - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *31-7-73*

Date de Maturité : *21-8-73*

Pourriture : *1*

GRAPPE : G - M - *(P)*⁹ : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)*^{15x15} P

disc. - *(sph)* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 5

s3 0

s4 0

s5 0

avec *(pépins)* - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

CLOS *XI* PLANCHE *16* RANG *A* Souche *16*

Vigueur : *2*

PORT : *(érig)* - *1/2* érig - couché

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *2-8-74*

Date de maturité : *29-8-74*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - *(P)*¹³ : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)*^{17x17} P

disc. - *(Sph)* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*

SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 5

s3 0

s4 0

s5 0

avec *(pépins)* - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement XI 16 A 6 Désignation / Negru moale

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18.3	23.3				
1	3	1	0				
2	4	1	4				
3							
4							
5	8						

de 21 3.70 - 6

Année : 1971

Emplacement XI 16 A 6 Désignation / Negru Moale

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29/3					
1	3						
2	4	2					
3							
4							
5	8						

DE 29-3-71 (-1)

Année :

Emplacement XI 16 A6 Désignation Negus moale

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		3.3	6.3	10.3	
1	2	1	2	2	DE 10-3-72X (-9)
2	2	0	0	1	
3					
4					
5	8				

Désignation : *Negra Moale*
Emplacement : *XI 16 A 6 4.2*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3^e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)^{2^e}
entièrement bronzées (7)^{3^e} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Désignation : *Negru moale*
Emplacement : *XI 16 A 6 s. 2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement : *XI 16A6 s. 2*

Neque moale

FECILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *(4)* - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge *(2)*
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- 39 - glabre *(4)* - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 71

Negm moale

N° d'ordre

Désignation

XI 1646

VASSAL planche côté N° souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3) ¹²
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6) ^{juste}
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) ¹⁶ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

-Cah 71

DE denomination : *Négué moale*
EMPLACEMENT : *XL 16 A G 9.1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), *sur les nœuds légt* côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *légt* saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0) *légt* de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1571-02

Désignation : Nègre moale

Origine :

Emplacement : XI - 16 - A 6

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
- 9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) (0) - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : 4 - (5).
- Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 72